



Cleaning and care

Usted es dueño de un mueble de diseño intemporal. Esto es un sinónimo de USM – un clásico que une elegancia y perfección técnica.

Los Sistemas Modulares USM se caracterizan por su duración. Esto se logra por un lado por su variabilidad, pero sobre todo por la cuidadosa selección de los materiales y los más estrictos estándares en la producción.

Con un cuidado adecuado y suave, usted se puede asegurar que sus piezas favoritas de USM se verán como nuevas, incluso después de años de uso.

Limpieza

USM Haller y todas las cubiertas de mesas

Limpieza en seco

La limpieza en seco normal se realiza con un paño suave para polvo*.

Limpieza con un paño húmedo

Los paños de tela o de gamuza suaves son los adecuados para la limpieza con agua*. Humedezca el paño con agua, escúrralo y limpie con el paño húmedo. En el caso de una suciedad mayor, utilice sólo un detergente neutro diluido (pH < 9).



Nunca deje las superficies húmedas ni mojadas por un tiempo prolongado, ya que existe el peligro de que absorban el agua. Nunca use limpiadores abrasivos ni esponjas. Incluso algunos paños de microfibra pueden tener un efecto abrasivo. No utilice nunca disolventes.

Cuidado

Cubiertas de mesas – chapas tratadas con aceite

Para el cuidado y la renovación, se deberá repetir el tratado con aceite en la cubierta de la mesa cada 4 a 12 meses, en función del uso.

1. Retire la suciedad gruesa.
2. Limpie la cubierta de la mesa con un paño* ligeramente húmedo.
3. Aplique una capa delgada del aceite de limpieza con un paño*.
4. Después pula la superficie hasta que esté seca.

Limpieza

USM Privacy Panels USM Inos

Limpieza en seco

La superficie se puede limpiar de pequeñas suciedades y de polvo con una aspiradora. Evite el uso de accesorios como el cepillo de la aspiradora. La limpieza de las demás partes (metal o plástico) se puede hacer con un paño* húmedo.

Limpieza con un paño húmedo

En caso de mucha suciedad, se puede usar un paño* húmedo y, si fuera necesario, un limpiador suave (p. ej. limpiador de cristal). No hay que frotar con mucha fuerza, si no la textura de la superficie podría dañarse.



No arranque fibras salientes o rotas, porque de lo contrario se podrían romper más fibras. Le recomendamos cortar las fibras salientes con cuidado.

* Recomendamos el paño de tela USM.

Suiza

USM U.Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Teléfono +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Alemania

USM U.Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Teléfono +49 7223 80 94 0, info.de@usm.com

Francia

USM U.Schärer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Teléfono +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

Reino Unido

USM U.Schaerer Sons Ltd., London Showroom
Ground Floor, 49-51 Central St., London, EC1V 8AB
Teléfono +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

EE.UU.

USM U.Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28-30 Greene Street, New York, NY 10013
Teléfono +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Japón

USM U.Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Teléfono +81 3 5220 2221, info.jp@usm.com

**El resto de países deben
contactar con USM Suiza.**

www.usm.com