

Let's work together



# Office Tables





「シェアード・ワークステーション」、「ソーシャル・コラボレーション・エリア」、「ホットデスクング」といった言葉は、現代の働き方の変化を反映し、ワークスペースに新たな需要を作り出しています。

自宅で仕事をしていてもオフィスで仕事をしていても、情報を発信したり、同僚とネットワークでつながるためのテクノロジーは、ますます重要な役割を果たすようになってきています。同時に、職場で提供される設備もまた、優秀な社員の採用と定着の重要なファクターになりつつあります。また、特にさまざまな年代の人が働くオフィスにおいて、個々のニーズに合わせて働く環境を提供する傾向が高まってきています。

USMのテーブルシステムは、自宅用としてもオフィス用としても、ユーザーそれぞれの要求に合わせたソリューションを提供します。



USMハラータブル



USMハラータブルプラス



USMハラータブルアドバンス



USMキトス



USMキトスE



USMキトスEプラス



USMキトスEミーティング



USMキトスM



USMキトスMプラス



USMキトスMミーティング



# USMハラーテーブル



USMハラーテーブルは、クロムメッキのフレームとスチールチューブの脚で構成された美しい直線的なデザインが特長のテーブルです。豊富なバリエーションの形状、サイズがあり、テーブルトップもさまざまな素材から選べます。ワークステーションとしても会議用テーブルとしても用途に応じて使用でき、USMの他のプロダクトラインと組み合わせても完全に調和します。さまざまな専用のアクセサリーを使用して、テーブルにさらに機能を組み込むこともできます。ケーブル類を天板下のケーブルバスケットに収納し、天板にアクセスフラップの加工を施してケーブルアクセスを容易にしたり、アクセスポイント付きのテーブルでは、アクセサリー類を簡単にすっきりと取り付けたりすることができます。

## クラシックモダン

USMハラーテーブルは、50年以上前に誕生したタイムレスでエレガントなデザインのテーブルです。USMハラーはじめ他のUSMのプロダクトラインとも美しく調和します。

## 豊富なアクセサリー

テーブルの機能性を広げる専用アクセサリーを取り付けることで、幅広い用途に対応します。モニターアームやケーブル収納など、作業効率を上げるためのさまざまなオプションが選べます。



## USMハラーテーブル

USMハラーテーブルは、50年以上前に誕生したクラシックモダンデザインテーブルです。USMハラーはじめ他のUSMのブラダクトラインとも美しく調和します。また、さまざまな専用アクセサリを取り付けることで、用途に応じた機能を装備することができます。

サイズ (mm)  
H: 740  
L: 3000 / D: 1000  
L: 3000 / D: 750

H: 740 / 370  
L: 2500 / D: 1000  
L: 2500 / D: 750  
L: 2250 / D: 1000  
L: 2250 / D: 750  
L: 2000 / D: 1000  
L: 2000 / D: 750  
L: 1750 / D: 1000  
L: 1750 / D: 750  
L: 1500 / D: 1000  
L: 1500 / D: 750  
L: 1250 / D: 750  
L: 1250 / D: 600\*  
L: 1000 / D: 1000  
L: 750 / D: 750

\*特注



## USMハラーテーブル プラス

USMハラーテーブルプラスのテーブルトップに組み込まれた2つのアクセスポイントには、簡単にさまざまなアクセサリが取り付けられます。アクセスポイントは取り外しができるため、天板下にオプションのケーブルバスケットを取り付けることで、ケーブル類を綺麗に収納することができます。

サイズ (mm)  
H: 740

L: 3000 / D: 1000  
L: 3000 / D: 750  
L: 2000 / D: 1000  
L: 2000 / D: 750  
L: 1750 / D: 1000  
L: 1750 / D: 750  
L: 1500 / D: 1000  
L: 1500 / D: 750  
L: 1250 / D: 750



## USMハラーテーブル アドバンス

USMハラーテーブルアドバンスは、テーブルトップを持ち上げて手前にスライドできるので、天板下のケーブルトレイに簡単にアクセスができます。ケーブルトレイにケーブルなどを綺麗に収納し、アクセスポイントに様々なアクセサリが簡単に取り付けられるので、容易に整理整頓ができ且つ機能的です。

サイズ (mm)  
H: 740

L: 2000 / D: 1000  
L: 2000 / D: 750  
L: 1750 / D: 1000  
L: 1750 / D: 750  
L: 1500 / D: 1000  
L: 1500 / D: 750  
L: 1250 / D: 750





# アクセサリ

USMハラーテーブル

- 1 ユニバーサルサポート  
テーブルフレームに取り付けて様々なアクセサリの装着に使用します。
- 2 フラットスクリーンピボットアーム  
薄型のスクリーンを取り付けできる高さ調節可能なピボットアーム。取り付けプレートはVESA規格に対応しています。ユニバーサルサポートを使用してテーブルフレームに取り付け可能です。最大12 kgのスクリーンに対応します。
- 3 アクセスフラップ  
ケーブルアクセスを容易にするためにテーブルトップに欠き込みをした開閉扉付きのハッチ。2か所に取り付けることが可能。
- 4 ケーブルダクト  
両側に開くことのできるカバーが付いてコンセントや配線類を収納できます。これを取り付けることでテーブルの奥行をEU規格の800 mm以上に拡張できます。  
対応テーブルサイズ：2000, 1750, 1500, 1250, 1000, 750
- 5 USMプライバシーパネル  
デスクトップスクリーンとしてテーブルの長辺面に取り付けられるモジュラーシステムのパネルです。  
パネルの高さ：350, 700  
対応テーブルサイズ：3000, 2500, 2250, 2000, 1750, 1500, 1250, 1000, 750
- 6 ケーブルガイド  
テーブルの脚に固定し、ケーブルを収納できます。
- 7 リンクチェーン  
テーブルと電源の間の配線ケーブル類を束ねることができます。柔軟性があり、長さ設定も可能です。
- 8a CPUホルダー  
(ガラス天板仕様用)  
テーブルフレームに固定します。3辺の合計サイズ1400mm、重さ最大20kgまでのCPUに対応。
- 8b CPUホルダー  
天板下部に取り付けます。3辺の合計サイズ1400mm、重さ最大20kgまでのCPUに対応。

- 9 モデスティパネル  
天板下部の正面および側面に取り付けることができる黒いナイロンメッシュのパネル。  
対応テーブルサイズ：2000, 1750, 1500, 1250, 1000, 750, (側面) 1000, 750
- 10 ケーブルワイヤーバスケット  
天板の下に取り付けてケーブル類の収納に使用します。
- 11 ペントレイ  
天板の下に取り付けて、引き出して使うことのできる薄型の筆記具用トレイ。

寸法は全てmm単位で記載しています。



# アクセサリ

USMハラーテーブルプラス / USMハラーテーブルアドバンス

- 1 アクセスフラップ  
ケーブルアクセスを容易にするためにテーブルトップに欠き込みをした開閉扉付きのハッチ。2か所に取り付けることが可能。
- 2 ケーブルマネジメント  
USMハラーテーブルアドバンスには、天板下部にケーブルトレイが標準で組み込まれており、配線を収納することが可能です。USMハラーテーブルプラスは、天板下部にケーブルバスケットを取り付けて配線類を収納します。
- 3 CPUホルダー  
天板下部に取り付け可能です。ほとんどのサイズのコンピュータに対応します。
- 4 リンクチェーン  
テーブルと電源の間の配線ケーブル類を束ねることができます。柔軟性があり、長さ設定も可能です。
- 5 フラットスクリーンサポートアーム  
薄型のスクリーンを取り付けて、アクセスポイントに組み込んで使用するサポートアーム。取り付けプレートはVESA規格に対応しており、ボールジョイントで角度調整が可能です。最大12 kgのスクリーンに対応します。
- 6 フラットスクリーンピボットアーム  
薄型のスクリーンを取り付けできる高さ調節可能なピボットアーム。取り付けプレートはVESA規格に対応しています。アクセスポイントに付属のパーツを使用して取り付け可能です。最大12 kgのスクリーンに対応します。
- 7 モデスティパネル  
天板下部の正面および側面に取り付けることのできる黒いナイロンメッシュのパネル。  
対応テーブルサイズ：2000, 1750, 1500, 1250, (側面) 1000, 750
- 8 ペントレイ  
天板の下に取り付けて、引き出して使うことのできる薄型の筆記具用トレイ。
- 9 USMプライバシーパネル  
デスクトップスクリーンとしてテーブルの長辺面に取り付けられるモジュラーシステムのパネルです。  
パネルの高さ：350, 700  
対応テーブルサイズ：3000, 2000, 1750, 1500
- 10 フラットスクリーンサポートバー  
バーをアクセスポイントに組み込んで、取り付けプレートにモニターを取り付けることが可能です。取り付けプレートはVESA規格に対応しており、モニターは2台まで取り付け可能(最大2台×12 kg)。モニターの高さと角度が調整できます。モニターとの距離も3パターンで調節可能です(10b)。  
  
オプション:  
10a 固定タイプ  
10b 調節可能タイプ
- 11 USBアダプター  
アダプターをアクセスポイントに組み込んでUSBケーブルを接続することができます。このアダプターは、USB2.0と3.0ポートに適しています。
- 12 ライト用ペグ  
ペグをアクセスポイントに組み込んで、指定のライトを取り付けることができます。

寸法は全てmm単位で記載しています。



イラスト：USMハラーテーブルアドバンス



# USMキトス



USMキトスは、あらゆるワークスタイルに対応し、個人用ワークデスクからグループワークステーション、ミーティングテーブルまで幅広く使用できるテーブルシステムです。高さ調節機能付きのタイプもあり、その場に合わせた仕事を立ってすることも座ってすることも容易に実現できます。必要なアクセサリ類を取り付けることで、ユーザー一人ひとりの要件に個別に 대응することができます。

## 特長:

### エルゴノミクス

USMキトスEおよびUSMキトスMに使用されている電動式または機械式高さ調節機能は、仕事を立ってすることも座ってすることもでき、ユーザー個々の要件に合わせてすることができます。USMキトスEおよびUSMキトスMは、デスクシェアリングやホットデスクングに最適な機能を備えています。（※日本ではUSMキトスEの電動式高さ調節機能付きは販売していません。）

### 安定した構造

洗練されたデザインで広い足回りスペースを確保しつつ、安定性を実現しています。高さ調節機能付きのテーブルを最高の高さの位置にした場合でも、しっかりと安定しています。また、ユーザーが足や膝を自由に動かせる快適性を保証します。

### 多用途性

USMキトスEプラスおよびUSMキトスMプラスのテーブルトップに取り付けられた2つのアクセスポイントには、個別のニーズに合わせて4つまでアクセサリ類を簡単に取り付けることができます。

### 配線処理

USMキトスEおよびUSMキトスMは、ケーブルトレイが装備されており、ケーブル類の配線や収納に便利です。USMキトスEプラスおよびUSMキトスMプラスは、天板がスライド式のため、ケーブルトレイへ容易にアクセスできます。

### 柔軟性

長いワイドなテーブルサイズを特長とし、特に機械式高さ調節機能を備えたUSMキトスMミーティングは、立ちながら行う簡易的なミーティングも座って行う長時間のミーティングにも対応します。

USMキトスEミーティング



## USMキトスE

安定した脚部で足元の空間を広くしたシンプルなデザインのベーシックなテーブルです。天板下にケーブルトレイが装備されており、テーブルトップにアクセスフラップを施すことで、配線も容易になります。（※電動式高さ調節機能付きタイプは日本では販売しておりません。）

### 仕様

-ケーブルトレイ付き。


### サイズ (mm)

L: 1800 / D: 900 (GSマーク認証)  
L: 1750 / D: 750  
L: 1600 / D: 800 (GSマーク認証)

### 高さ

固定(E1) H: 740\*

\*ミドルトラバースは含まれません。ご注文時にオプションで取り付け可能。



## USMキトスE プラス

USMキトスEプラスは、2つのアクセスポイントを備えています。これらを使うことで、USBアダプター、ライト用ペグ、モニターアームそしてUSMプライバシーパネルの最大4つのアクセサリを取り付けることができます。また、テーブルトップはスライド式で、天板下のケーブルトレイに簡単にアクセスできます。（※電動式高さ調節機能付きタイプは、日本では販売しておりません。）

### 仕様

-2つのアクセスポイント付き。一つのアクセスポイントに最大4つのアクセサリを取り付け可能。  
-ケーブルトレイ付。テーブルトップをスライドさせてアクセス可能。

### サイズ (mm)

L: 1800 / D: 900  
L: 1750 / D: 750  
L: 1600 / D: 800

### 高さ

固定(E1) H: 740\*

\*ミドルトラバースは含まれません。ご注文時にオプションで取り付け可能。



## USMキトスE ミーティング

非常に長いワイドなテーブルサイズで、ミーティング用に最適なテーブルです。天板にアクセスフラップ(オプション)を取り付ければ、天板下のケーブルトレイにも容易にアクセスすることができます。（※電動式高さ調節機能付きタイプは、日本では販売しておりません。）

### 仕様

-ケーブルトレイ付き。

### サイズ (mm)

L: 2500 / D: 1250  
L: 2500 / D: 1000  
L: 2250 / D: 1000

### 高さ

固定(E1) H: 740







## USMキトスM

USMキトスMの“M”は、メカニカル(機械式)の“M”に由来しています。機械式の高さ調節機能を備えているので、簡単な操作でテーブルの高さを変更することができます。テーブルトップの下にはケーブルトレイが備えられており、ケーブル類を収納することが可能です。

### 仕様

- ケーブルトレイ付き。
- 機械式高さ調節機能付き。

### サイズ (mm)

L: 1800 / D: 900  
L: 1750 / D: 750  
L: 1600 / D: 800

### 高さ

高さ調節可能 H: 700-1200

オプションで、机上面の高さが分かるハイトインディケーターを取り付けがご注文時のみ可能。

USMキトスMは、高さ調節システムを手動で操作することによって、簡単に700~1200 mmの間でユーザーの要件に合わせて希望の高さに設定できます。この特許を取得したメカニズムは、非常に堅牢で耐久性があります。



## USMキトスM プラス

操作が簡単な高さ調節機能に加えて、配線処理機能もアップさせたUSMキトスMプラス。2つのアクセスポイントにはさまざまなアクセサリを取り付け可能です。テーブルをスライドさせ、天板下のケーブルトレイにも簡単にアクセスできます。

### 仕様

- 2つのアクセスポイント付き。一つのアクセスポイントに最大4つのアクセサリを取り付け可能。
- 機械式高さ調節機能付き。


### サイズ (mm)

L: 1800 / D: 900  
L: 1750 / D: 750  
L: 1600 / D: 800

### 高さ

高さ調節可能 H: 700-1200

オプションで、机上面の高さが分かるハイトインディケーターを取り付けがご注文時のみ可能。



## USMキトスM ミーティング

機械式の高さ調節機能を備えたミーティング用のテーブル。立ちながら行う簡易的なミーティングや、座って行う長時間のミーティングにも対応します。また、テーブルトップ下にはケーブルトレイが内蔵されていて、天板にアクセスフラップ(オプション)を取り付ければ簡単にアクセスができます。

### 仕様

- ケーブルトレイ付き。
- 機械式高さ調節機能付き。


### サイズ (mm)

L: 2500 / D: 1000  
L: 2250 / D: 1000

### 高さ

高さ調節可能 H: 700-1150

オプションで、机上面の高さが分かるハイトインディケーターを取り付けがご注文時のみ可能。





# アクセサリ

USMキトスM / USMキトスE

## 共通

- 1 アクセフラップ ケーブルアクセスを容易にするためにテーブルトップに欠き込みをした開閉扉付きのハッチ。2か所に取り付けることが可能。
- 2 CPUホルダー 天板下部に取り付け可能です。ナイロンストラップでの固定により、ほとんどのサイズのコンピュータに対応します。
- 3 リンクチェーン テーブルと電源の間の配線ケーブル類を束ねることができます。柔軟性があり、長さ設定も可能です。
- 4 USMプライバシーパネル デスクトップスクリーンとしてテーブルの長辺面に取り付けられるモジュラーシステムのパネルです。パネルの高さ：350, 700 対応テーブルサイズ：2500, 2250, 1800, 1750, 1600

## 共通 (USMキトスMミーティング / Eミーティング除く)

- 5 フラットスクリーン ピボットアーム 薄型のスクリーンを取り付けできる高さ調節可能なピボットアーム。取り付けプレートはVESA規格に対応しています。ユニバーサルサポートを使用してUSMキトスM/Eのテーブルフレームに、またはUSMキトスMプラス/Eプラスのアクセスポイントに付属のパーツを使用して取り付け可能です。最大12kgのスクリーンに対応します。

- 6 モデステイ パネル 天板下部の正面に取り付けることができる黒いナイロンメッシュのパネル。対応テーブルサイズ：1800, 1750, 1600

- 7 マテリアルトレイ 天板の下に取り付けて、引き出して使うことができる薄型の筆記具用トレイ。

## アクセスポイント用 (USMキトスMプラス / Eプラス)

- 8 フラットスクリーン サポートアーム 薄型のスクリーンを取り付けて、アクセスポイントに組み込んで使用するサポートアーム。取り付けプレートはVESA規格に対応しており、ボールジョイントで角度調整が可能です。最大12kgのスクリーンに対応します。
- 9 フラットスクリーン サポートバーをアクセスポイントに組み込んで、取り付けプレートにモニターを取り付けることが可能です。取り付けプレートはVESA規格に対応しており、モニターは2台まで取り付け可能(最大2台×12kg)。モニターの高さと角度が調整できます。

モニターとの距離も3パターンで調節可能です(9b)。

オプション:  
9a 固定タイプ  
9b 調節可能タイプ

- 10 USBアダプター アダプターをアクセスポイントに組み込んでUSBケーブルを接続することができます。このアダプターは、USB2.0と3.0ポートに適しています。

- 11 ライト用ペグ ペグをアクセスポイントに組み込んで、指定のライトを取り付けることができます。

寸法は全てmm単位で記載しています。



イラスト：USMキトスEプラス

小さいサイズのテーブルは、普段の仕事場から離れた休憩コーナーや多目的エリアにおいて最適なミーティングスペースになります。

高さ調節機能の付いたUSMキトススタンディングテーブルであれば、立ちながらちょっとした打ち合わせをするテーブルとして使用したり、臨時のワークテーブルとして使用したり、その場に合わせさまざまな使い方ができます。

大きなオフィスでは、追加スペースとして有効に活用できるでしょう。



## USMキトスE フリースタンディング



高さ740 mm  
L: 750 / D: 750 mm  
L: 900 / D: 900 mm



高さ700 - 1110 mm  
L: 750 / D: 750 mm  
L: 900 / D: 900 mm



高さ740 mm  
φ 900 mm  
φ 1100 mm



高さ700 - 1110 mm  
φ 900 mm  
φ 1100 mm



## USMキトステーブル

クロムメッキの美しい脚部が特徴のUSMキトステーブルは、個々の要望に合わせて柔軟にカスタマイズすることができるデスクシステムです。高さ固定タイプ、高さ指定タイプ、電動式高さ調節機能付きタイプがあります。

### サイズ (mm)

L: 1800 / D: 900  
L: 1750 / D: 750  
L: 1500 / D: 750  
L: 900 / D: 750

### 高さ

固定 H: 740  
高さ指定可能 H: 680-780 / 1060  
高さ調節可能 H: 700-1200 \*

\* ガラスのテーブルトップは使用不可。

USMキトステーブルは、シンプルな会議用テーブルから必要なものが装備されたワークステーションにいたるまで、現代のワークプレイスの形成に必要なさまざまな要件を満たすテーブルシステムです。シンプルなスタンドアロン型テーブルとしてだけでなく、オプションのアクセサリの組み合わせや使い方次第で、幅広い用途でその実力を発揮します。



## アクセサリー





















### USMキトステーブル

- ユニバーサルサポート**  
テーブルトップに取り付けて様々なアクセサリーの装着に使用します。
- フラットスクリーンピボットアーム**  
薄型のスクリーンを取り付けできる高さ調節可能な回転アームです。取り付けプレートはVESA-規格に対応しています。ベースサポートにユニバーサルサポートを使用してテーブルトップに取り付け可能です。最大12kgのスクリーンに対応します。
- ケーブルダクト**  
両側に開くことのできるカバーが付いてコンセントや配線類を収納できます。  
対応テーブルサイズ：1800, 1750, 1500, 900
- USMプライバシーパネル**  
デスクトップスクリーンとしてテーブルの長辺面に取り付けられるモジュラーシステムのパネルです。  
パネルの高さ：350, 700  
対応テーブルサイズ：1800, 1750, 1500
- リンクチェーン**  
テーブルと電源の間の配線ケーブル類を束ねることができます。柔軟性があり、長さ設定も可能です。
- CPUホルダー**  
天板下部に取り付け可能です。ナイロンストラップでの固定により、ほとんどのサイズのコンピュータに対応します。
- ケーブルワイヤーバスケット**  
天板の下に取り付けてケーブル類の収納に使用します。
- マテリアルトレイ**  
天板の下に取り付けて、引き出して使うことのできる薄型の筆記具用トレイ。  
寸法は全てmm単位で記載しています。





# テーブルトップ (素材・カラー)

	プライス カテゴリー1 ラミネート	プライス カテゴリー2 MDF	リノリウム	フェニックス	木 ラッカー フィニッシュ	木 オイル フィニッシュ	プライス カテゴリー3 ガラス
	プラスチックの天板 表面は摩耗やへこみ、 耐熱性、耐久性に優 れています。小口は 黒い樹脂でまいてい ます。	MDF (中質繊維板) は、自然の素材で 作られており、 0.2mmのパウダー コーティングを施 しています。表面 が堅いため傷に強 く、耐衝撃性があ ります。	環境にやさしい素 材で作られており ソフトな肌触りが 特徴です。亜麻仁 油や木粉など天然 の材料で作られて います。伸縮性が あり、静電気も発 生しにくいため、 ホコリが溜まりに くいのも特長です。	フェニックス表面は 最新のナノテク技術 でコーティングされ ており、耐スクラッ チ性、耐摩耗性、耐 摩擦性、耐薬品性、 そして抗菌性に優れ ています。また指紋 がつきづらくソフト なタッチで光の反射 を抑えた非常にマッ トな質感です。	少しつやのある仕上 がりが特徴。耐衝撃性 が高く、主にオフィス での使用を目的とし た仕上げです。	マットな質感が特徴 天然のオイルを使用 しているため、本来 の木の美しさを保ち 、自然な仕上がり となります。	石英、石灰岩、白雲 石などを原料に作ら れた透明ガラス。表 面は均質で滑らかで 耐薬品性に優れて います。
納期： A	 パールグレー	 ピュアホワイト RAL 9010	 ブラック	 ネロインゴ	 ビーチ (ナチュラル)	 オーク (ブラック)	
納期： B	 パステルグレー		 アッシュ	 グリジョロンドラ	 オーク (ナチュラル)	 オーク (ホワイト)	 クリアガラス
	 ライトミッドグレー		 チャコール	 ピアンココス	 オーク (ナチュラル)		
	 ダークウォームグレー		 ペブル		 オーク (ブラウン)		
			 モーヴ				

MDFで他のカラーをご希望の方はお問い合わせください。  
 納期:Aは標準納期、納期:Bは例外納期です。





## Switzerland

USM U. Schärer Söhne AG  
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen  
Phone +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

## Germany

USM U. Schärer Söhne GmbH  
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl  
Phone +49 72 23 80 94 0, info.de@usm.com

## France

USM U. Schärer Fils SA, Showroom  
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris  
Phone +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

## United Kingdom

USM U. Schaerer Sons Ltd., London Showroom  
Ground Floor, 49–51 Central St., London, EC1V 8AB  
Phone +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

## USA

USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom  
28–30 Greene Street, New York, NY 10013  
Phone +1 212 371 1230, info.us@usm.com

## Japan

USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom  
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F  
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005  
Phone 03 5220 2221, info.jp@usm.com

All other countries  
contact USM Switzerland.

[www.usm.com](http://www.usm.com)