Let’s work together

Mesas

para el lugar de trabajo

«Shared Workstation», «Social and Collaboration Areas» y «HotDesking» son términos, que expresan el cambio en el mundo del trabajo y plantean nuevas demandas en el lugar de trabajo moderno. Ya sea que trabajemos en casa o en la oficina, la tecnología para la generación y difusión de conocimientos, así como la creación de redes con los demás colaboradores juegan un papel cada vez más importante.

A la vez, el diseño del lugar de trabajo se convierte en un criterio del empleado altamente cualificado para decidir a cuyo servicio quiere poner sus habilidades. Por lo tanto, la alta individualización del lugar de trabajo tiene gran prioridad, especialmente en las oficinas con varias generaciones.

Con una amplia gama de sistemas de mesas, USM ofrece soluciones individualizables, que se adaptan a la época y al usuario, ahora y en el futuro, en la oficina y en casa.

USM Haller

USM Haller Plus

USM Haller Advanced

USM Kitos

USM Kitos E

USM Kitos E Plus

USM Kitos E Meeting

USM Kitos M

USM Kitos M Plus

USM Kitos M Meeting

USM Haller

La base de la mesa USM Haller son las patas y las estructura de cromo. La mesa, extremadamente estable, tiene como base patas y estructura de cromo. Cubiertas de diferentes tamaños, formas y materiales complementan la estructura linear. Su uso versátil la convierte en mesa de trabajo y de reuniones, que armoniza perfectamente con el Sistema Modular USM Haller. La tecnología se integra de una manera inteligente. El espacio debajo de la cubierta se usa para la electrificación con acceso a través de tapas. Los puntos de adaptación en la cubierta garantizan que los accesorios se puedan conectar fácilmente.

Purista

La mesa USM Haller, diseñada hace más de 50 años, es un mueble de una elegancia intemporal que por su diseño claro armoniza perfectamente con el sistema modular del mismo nombre.

Ergonómico

Mediante el ajuste de altura patentado, la mesa se pude subir de una forma continua de 680 a 860 mm y así adaptar a las necesidades individuales de los usuarios. Por lo tanto también es muy apropiada como escritorio compartido.

Individualizable

Los accesorios útiles que se pueden fijar en la mesa amplían la funcionalidad y crean espacio para un aprovechamiento múltiple. Una tapa opcional en la mesa proporciona una solución limpia para un acceso fácil a la red.

Mesa USM Haller

La mesa USM Haller, diseñada hace más de 50 años, se ha convertido en un clásico del diseño moderno. Armoniza perfectamente con el Sistema Modular USM Haller. Los distintos accesorios que se pueden fijar en la mesa amplían la funcionalidad y crean espacio para un aprovechamiento múltiple.

Electrificación

– Cesta de cables opcional; accesible desde la parte anterior o posterior, por debajo de la encimera
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm

H: 740

L: 3000 / P: 1000
L: 3000 / P: 750

H: 740 / 370

L: 2500 / P: 1000
L: 2500 / P: 750
L: 2250 / P: 1000
L: 2250 / P: 750
L: 2000 / P: 1000 *
L: 2000 / P: 750 *
L: 1750 / P: 1000 *
L: 1750 / P: 750 *
L: 1500 / P: 1000 *
L: 1500 / P: 750 *
L: 1250 / P: 750 *
L: 1000 / P: 1000
L: 750 / P: 750

* Opcionalmente disponible con ajuste continuado de altura de 680 a 860 mm.

Mesa USM Haller Plus

La mesa USM Haller Plus dispone de dos puntos de adaptación extraíbles que permiten un montaje fácil y rápido de los distintos accesorios y un cableado limpio. Para la solución del cableado se quitan los puntos de adaptación, se insertan los cables en el canal y se introducen nuevamente los puntos de adaptación en la cubierta de la mesa. Debajo de la cubierta de la mesa se puede montar adicionalmente una cesta de cables que recoge todos los cables y los oculta de una forma elegante.

Electrificación

– Dos puntos de adaptación extraíbles para hasta cuatro accesorios
– Cesta de cables opcional; acceso por delante o bien por atrás, debajo de la cubierta de la mesa
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm
H: 740

L: 3000 / P: 1000
L: 3000 / P: 750
L: 2000 / P: 1000 *
L: 2000 / P: 750 *
L: 1750 / P: 1000 *
L: 1750 / P: 750 *
L: 1500 / P: 1000 *
L: 1500 / P: 750 *
L: 1250 / P: 750 *

* Opcionalmente disponible con ajuste continuado de altura de 680 a 860 mm.

Mesa USM Haller Advanced

La mesa USM Haller Advanced es la variante más confortable para fijar accesorios y organizar el manejo de los cables. Aparte de los dos puntos de adaptación fijos, el modelo Advanced ofrece una cubierta deslizable adicional. La cubierta de la mesa se puede mover hacia delante y así permite el acceso a la bandeja de cables con espacio para guardar cosas y posibilidades para fijar el cableado. No hace falta retirar los accesorios montados en los puntos de adaptación, ni los objetos que se encuentren sobre la mesa.

Electrificación

– Dos puntos de adaptación para hasta cuatro accesorios
– Bandeja de cables fija; acceso por arriba, deslizando la cubierta de la mesa
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm
H: 740

L: 2000 / P: 1000
L: 2000 / P: 750
L: 1750 / P: 1000
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 1000
L: 1500 / P: 750
L: 1250 / P: 750

Todas las mesas están opcionalmente disponibles con ajuste continuado de altura de 680 a 860 mm.



Accesorios
USM Haller

1 Soporte universal
Se monta en el marco de la mesa y sirve como soporte para los diferentes elementos accesorios.

2 Soporte pantalla plana
Las pantallas se montan en el brazo giratorio ajustable en altura por medio de una placa de fijación (estándar VESA). El brazo puede montarse por medio del soporte universal (1) al travesaño de la mesa o con un tubo de montaje a la pata de la mesa.

3 Tapa para el acceso a la red
Tapa integrada en la cubierta de la mesa para un fácil acceso a la red, que se puede colocar en dos lugares diferentes.

4 Canaleta pasacables
Perfil en aluminio para el montaje de molduras de toma de corriente (8) y cables. Con tapa abatible por ambos lados. De esta manera pueden ampliarse los anchos de las mesas según la norma europea hasta superar los 800 mm.

Para las mesas de un largo de
L: 2000
L: 1750
L: 1500
L: 1250
L: 1000
L: 750

5 USM Privacy Panels
Se montan al lado largo y, cuando se juntan las mesas en bloques, proporcionan individualidad y privacidad a los empleados.

L: 3000 / H: 350 o H: 700
L: 2500 / H: 350 o H: 700
L: 2250 / H: 350 o H: 700
L: 2000 / H: 350 o H: 700
L: 1750 / H: 350 o H: 700
L: 1500 / H: 350 o H: 700
L: 1250 / H: 350 o H: 700
L: 1000 / H: 350 o H: 700
L: 750 / H: 350 o H: 700

6 Guía de cables para pata de mesa
Se sujeta en las piernas de la mesa y lleva los cables al tomacorriente.

7 Cadena pasacables
Guarda cables y los guía desde la mesa hasta la toma de corriente.

8 Regleta de enchufes imantaba
Individualmente configurable para cables de datos y de corriente en las variaciones específicas del país. Con 4 m de cable, a disposición con interruptor opcional. Se fija con un imán en cualquier punto del bastidor de la mesa.

9a Soporte para unidades CPU
(Para mesas USM Haller de cristal)
Se sujeta en la estructura de la mesa. Para unidades CPU con una máxima diámetro de 1400 mm y de hasta 20 kg.

9b Soporte de la unidad CPU
Se atornilla en la cubierta de la mesa. Para unidades CPU con una máxima diámetro de 1400 mm y de hasta 20 kg.

10 Protección frontal y lateral
Se pueden montar al frente y en un lado o en los lados debajo de la mesa.

Para las mesas con un largo de 2000, 1750, 1500, 1250, 1000, 750 y profundidad: 1000, 750.

11 Parrilla de cables
Se fija debajo de la encimera.

12 Bandeja pivotante de material
Crea espacio para útiles para escribir y pequeños objetos y puede ocultarse discretamente debajo del tablero de la mesa.

13 Manivela
Con acoplamiento deslizante para el ajuste de altura sincrónico (opcional).

Todas las medidas en mm.

Accesorios

USM Haller Plus / Advanced

1 Soporte para monitor plano

Las pantallas se atornillan en el soporte (estándar VESA), que se puede introducir directamente en uno de los puntos de adaptación. Es giratorio y contiene una articulación esférica en el soporte de la pantalla.

Variantes:

1a El montaje para pantallas de hasta 12 kg es posible a diferentes alturas.

1b Ajuste continuado de altura para pantallas de hasta 12 kg.

2 Barra de sujeción del monitor

La barra se introduce en los puntos de adaptación, y se pueden montar hasta dos pantallas (max. 2 × 12 kg) con ayuda de la placa de montaje (estándar VESA). Las pantallas se pueden montar a diferentes alturas; la pantalla se ajusta con ayuda de la articulación esférica.

Variantes:

2a Barra de sujeción fija para monitor

2b Barra de sujeción ajustable para monitor
Dispone de dos posiciones hacia adelante y hacia atrás para ajustar la distancia de visualización.

3 Tapa para el acceso a la red

Tapa integrada en la cubierta de la mesa para un fácil acceso a la red, que se puede colocar en dos lugares diferentes.

4 Manejo de cables

En el tipo de mesa Advanced, una bandeja de cables integrada debajo de la cubierta de la mesa ofrece espacio para almacenamiento y opciones de montaje para todos los cables y componentes técnicos. En la clásica mesa USM Haller así como en la mesa USM Haller Plus se puede utilizar una cesta de cables.

5 Adaptador USB

El adaptador se puede usar para puertos USM 2.0 y 3.0; se puede introducir y fijar fácilmente en el punto de adaptación. Utilizable como suministro de corriente o para la transmisión de datos.

6 Pivote de lámpara

Un pivote de lámpara opcional para el fácil montaje de lámparas de mesa tradicionales. La electrificación es posible a través del punto de adaptación.

7 USM Privacy Panels

Se montan al lado largo y, cuando se juntan las mesas en bloques, proporcionan individualidad y privacidad a los empleados.

L: 3000 / H: 350 o H: 700
L: 2500 / H: 350 o H: 700
L: 2250 / H: 350 o H: 700
L: 2000 / H: 350 o H: 700
L: 1750 / H: 350 o H: 700
L: 1500 / H: 350 o H: 700

8 Soporte para unidades CPU

Se pueden colgar ordenadores de diferentes tamaños con ayuda de un simple dispositivo de apoyo debajo de la mesa.

Variantes:

8a Soporte de la unidad CPU
(Para la mesa USM Haller Plus) Se atornilla en la cubierta de la mesa.

8b Soporte de la unidad CPU
(Para la mesa USM Haller Advanced) Se atornilla a la bandeja.

9 Cadena pasacables

Guarda cables y los guía desde la mesa hasta la toma de corriente.

10 Regleta de enchufes imantada

Individualmente configurable para cables de datos y de corriente en las variaciones específicas del país. Con 4 m de cable, a disposición con interruptor opcional. Se fija con un imán en la canaleta pasacables.

10 Protección frontal y lateral

Se pueden montar al frente y en un lado o en los dos lados debajo de la mesa.

Para las mesas con un largo de 2000, 1750, 1500, 1250, 1000, 750 y profundidad: 1000, 750.

12 Bandeja pivotante de material

Crea espacio para útiles para escribir y pequeños objetos y puede ocultarse discretamente debajo del tablero de la mesa.

13 Manivela

Con acoplamiento deslizante para el ajuste de altura sincrónico (opcional).

Todas las medidas en mm.



Ilustración: USM Haller Advanced

USM Kitos

Con USM Kitos se construyen configuraciones de mesas que responden a cada forma de trabajo, ya sea de pie o sentado, como elegante oficina individual o como una estación de trabajo completa para grupos. Las opciones en el ajuste de altura electrónico, y ahora también mecánico, combinadas con la posibilidad de un equipamiento sencillo con accesorios, crean lugares de trabajo con la máxima personalización.

Las ventajas de USM Kitos:

USM Kitos E Meeting

Ergonómico

Con el ajuste de altura electrónico o mecánico, USM Kitos E y USM Kitos M permite trabajar sentado y de pie y se adapta a las necesidades de su usuario. Con todas sus características, USM Kitos E y USM Kitos M es ideal para escritorios compartidos y de utilización flexible.

Estable y con libertad de movimiento para las piernas

Patas muy alejadas y una sofisticada construcción le dan a la mesa USM Kitos un máximo de firmeza y estabilidad; incluso a su altura máxima de 1300 mm, USM Kitos es excepcionalmente estable y cumple con las normas respecto al comportamiento oscilatorio. Además garantiza la máxima libertad normalizada de movimiento para piernas y rodillas.

Individualizable

Para la fácil ampliación con accesorios prácticos y con ello la adaptación a las necesidades individuales, hay dos puntos de adaptación empotrados en la superficie de la mesa donde se pueden conectar fácilmente hasta cuatro accesorios.

Electrificación inteligente

Pasos de cables desvían todas las conexiones eléctricas de la superficie de la mesa a las bandejas de cables debajo de la cubierta de la mesa. Dependiendo del diseño, se puede levantar la cubierta de la mesa y deslizar hacia delante para facilitar el acceso a los cables.

Mesa de reuniones flexible

Las generosas dimensiones de la nueva mesa de reuniones Kitos invitan a reunirse con más frecuencia en el día a día del trabajo. La nueva base simétrica de la mesa crea libertad de movimiento para las piernas y garantiza la máxima estabilidad, incluso a su mayor altura.

Con sostenibilidad hacia el futuro

El ajuste de altura de las tres nuevas mesas USM Kitos M funciona mecánica e independientemente de electricidad. Por medio de un disco de regulación se ajusta el resorte de tracción de acuerdo con la carga total, reduciendo así la fuerza requerida a un mínimo.

USM Kitos E

No importando si se trabaja sentado o de pie, el ajuste de altura opcional siempre ofrece una solución ergonómica óptima. Incluso a su máxima altura, la mesa es extraordinariamente estable, cumple con las normas respecto a comportamiento oscilatorio Garantiza la máxima libertad de movimiento para piernas y rodillas. Apenas visible, hay un canal de cables debajo de la cubierta de la mesa. El acceso es por delante, debajo de la cubierta de la mesa u opcionalmente desde arriba por una tapa en la cubierta para el acceso a la red.

Electrificación

– Canaleta pasacables;Acceso por atrás, abatiendo la bandeja de cables
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm

L: 1800 / P: 900 (certificado GS)
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800 (certificado GS)

Altura
E1: 740 mm *
E2: ajustable en altura, de 700 a 1200 mm
E3: ajustable en altura, de 650 a 1300 mm **

* Disponible sin travesaño central, opcionalmente disponible con travesaño central a solicitud en el pedido.

** Disponible en la versión con garantía GS; (con un radio de borde de mesa de 3 mm y el travesaño central levemente retranqueado).

USM Kitos E
Plus

En dos puntos de adaptación insertadas en la cubierta de la mesa se pueden conectar fácilmente hasta cuatro accesorios: brazos giratorios o barras de sujeción para monitores, paneles, adaptadores para lámparas de mesa o puertos USB. Pasos de cables integrados desvían todas las conexiones eléctricas de la superficie de la mesa a la bandeja de cables debajo de la cubierta de la mesa. Para poder tener un acceso fácil a los cables, la cubierta de la mesa se puede deslizar hacia delante.

Electrificación
– Dos puntos de adaptación para hasta cuatro accesorios
– Bandeja de cables; acceso por arriba, deslizando la cubierta de la mesa
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800

Altura
E1: 740 mm *
E2: ajustable en altura, de 700 a 1200 mm
E3: ajustable en altura, de 650 a 1300 mm

* Disponible sin travesaño central, opcionalmente disponible con travesaño central a solicitud en el pedido.

USM Kitos E
Meeting

Formatos de mesas extra largos y profundos, combinados con el ajuste de altura electrónico, nos dan la mesa de reuniones ideal. Ya sea sentado o de pie, todo esto se basa en la ergonomía: La base simétrica de la mesa ofrece la máxima libertad de movimiento. Una gran bandeja de cables en el centro de la mesa es accesible desde cualquier punto de la mesa. Se pueden empotrar adicionalmente dos tapas en la mesa.

Electrificación
– Canaleta pasacables; acceso desde todos los lados, debajo de la cubierta de la mesa
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm
L: 2500 / P: 1250
L: 2500 / P: 1000
L: 2250 / P: 1000

Altura
E1: 740 mm
E2: ajustable en altura, de 700 a 1200 mm
E3: ajustable en altura, de 650 a 1300 mm

USM Kitos M

Quien no necesita accesorios pero sí da importancia a un ajuste de altura muy fácil, rápido y eficiente, tiene la solución ideal con este modelo. Además, la bandeja plegable permite un cableado sencillo y rápido.

Electrificación

– Canaleta pasacables; acceso desde la parte posterior abatiendo la bandejade cables
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm

L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800

Altura
M: Ajuste de altura de 700 a 1200 mm

Adquirible con altímetro opcional.

Sin consumir corriente eléctrica, la altura de la nueva mesa USM Kitos M se puede adaptar de forma continua y en cuestión de segundos a la anatomía del usuario. Por lo tanto, el mecanismo patentado es aproximadamente 10 veces más rápido que una solución electrónica, y a la vez es extremadamente duradero y requiere poquísimo mantenimiento.

USM Kitos M
Plus

Los puntos de adaptación, donde se pueden conectar fácilmente hasta cuatro accesorios, proporcionan posibilidades adicionales. Pasos de cables integrados desvían todas las conexiones eléctricas de la superficie de la mesa a la bandeja de cables debajo de la cubierta de la mesa. Para poder tener un acceso fácil a los cables, la cubierta de la mesa se puede deslizar hacia delante.

Electrificación
– Dos puntos de adaptación para hasta cuatro accesorios
– Bandeja de cables; acceso por arriba, deslizando la cubierta de la mesa
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800

Altura
M: Ajuste de altura de 700 a 1200 mm

Adquirible con altímetro opcional.

USM Kitos M
Meeting

Formatos grandes de mesa, combinados con el ajuste de altura mecánico, definen la mesa de reuniones perfecta. Una canaleta pasacables que corre alrededor del lado inferior de la cubierta, es accesible desde abajo u opcionalmente desde arriba a través de dos tapas empotradas en la cubierta. Ya sea sentado o de pie, USM Kitos M Meeting es una solución orientada al futuro.

Electrificación
– Canaleta pasacables; acceso por desde todos los lados, debajo de la cubierta de la mesa
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm
L: 2500 / P: 1000
L: 2250 / P: 1000

Altura
M: Ajuste de altura de 700 a 1150 mm

Adquirible con altímetro opcional.

Accesorios

USM Kitos M y E

para todas las mesas USM Kitos M y E

1 **Tapa para el acceso a la red**
Tapa a ras de la superficie, empotrada en la cubierta de la mesa para un fácil acceso a la red, que se puede colocar en dos tamaños y en tres lugares diferentes.

2 **Soporte de la unidad CPU**
Ordenadores de diferentes tamaños se pueden colgar opcional mente debajo de la cubierta de la mesa ajustable en altura, o en la columna de la mesa, con ayuda de un sencillo dispositivo de apoyo.

3 **Cadena pasacables**
Guarda cables y los guía desde la mesa hasta la toma de corriente.

4 **Regleta de enchufes imantada**
Individualmente configurable para cables de datos y de corriente en las variaciones específicas del país. Disponible con 4 m de cable. Se fija con un imán en cualquier punto del bastidor de la mesa.

5 **USM Privacy Panels**
Se montan al lado largo y, cuando se juntan las mesas en bloques, proporcionan individualidad y privacidad a los empleados.
H: 350 o 700.
Para las mesas de un largo de 2500, 2250, 1800, 1750, 1600.

para todas las mesas USM Kitos M y E, con excepción de USM Kitos M Meeting / E Meeting

6 **Soporte para monitor plano**
Las pantallas se atornillan en el brazo giratorio ajustable a distintas alturas por medio de una placa de sujeción (según el estándar VESA = Video Electronic Standard Association).
Disponible para mesa USM Kitos E/M: El brazo giratorio se puede montar con ayuda del soporte universal en el borde de la mesa.
Disponible para mesa USM Kitos M y E Plus: El brazo giratorio se puede introducir directamente en uno de los puntos de adaptación.

Variantes:

6a Para pantallas de hasta 12 kg con diferentes alturas fijas.

6b Ajuste continuado de altura para pantallas de hasta 12 kg.

7 **Protección frontal**
Se puede montar al frente debajo de la mesa.
Para las mesas de un largo de 1800, 1750, 1600.

8 **Bandeja portalápices**
Crea espacio para útiles de escritura y pequeños objetos, ocultándose discretamente debajo de la mesa.

Accesorios adicionales para mesas USM Kitos M Plus / E Plus

9 **Soporte para monitor**
La barra se introduce en los puntos de adaptación, y se pueden montar hasta dos pantallas (max. 2 × 12 kg) con ayuda de la placa de montaje (estándar VESA). Las pantallas se pueden montar a diferentes alturas; la pantalla se ajusta con ayuda de la articulación esférica.

Variantes:

9a Soporte fija para monitor

9b Soporte ajustable para monitor
Dispone de dos posiciones hacia adelante y hacia atrás para ajustar la distancia de visualización.

10 **Adaptador USB**
El adaptador se puede usar para puertos USB 2.0 y 3.0; se puede introducir y fijar fácilmente en el punto de adaptación. Utilizable como suministro de corriente o para la transmisión de datos.

11 **Pivote de lámpara**
Un pivote de lámpara opcional para el fácil montaje de lámparas de mesa tradicionales.
La electri ficación es posible a través del punto de adaptación.

Ilustración: USM Kitos E Plus

En las áreas sociales y de colaboración, unas pequeñas mesas son el punto de encuentro ideal para conversaciones cortas fuera del lugar de trabajo fijo.

Ajustables en altura y ahorrando corriente eléctrica, las mesas USM Kitos independientes, redondas o cuadradas, invitan a una conversación de pie o se pueden convertir en segundos en un lugar donde los empleados temporalmente pueden trabajar sentados.

En una amplia oficina ejecutiva, la mesa independiente es particularmente apropiada como superficie complementaria.

USM Kitos E
Independiente

740 mm
L: 750 / P: 750 mm
L: 900 / P: 900 mm

700 – 1110 mm
L: 750 / P: 750 mm
L: 900 / P: 900 mm

740 mm
ø 900 mm
ø 1100 mm

700 – 1110 mm
ø 900 mm
ø 1100 mm

USM Kitos

USM Kitos es un sistema de mesa universal que cumple con los requisitos de un lugar de trabajo moderno: De la simple mesa de conferencia a la compleja estación de trabajo, USM Kitos se adapta a todos los cambios. Icono del diseño técnico cuando se utiliza de forma independiente, USM Kitos muestra su fuerza en la interconexión. La posibilidad de variar el grado de inclinación de la mesa USM Kitos la convierte en un pupitre ideal de trabajo o para discursos.

La mesa Kitos tiene una estabilidad extraordinaria, incluso en el estado extendido. La posibilidad de graduar la altura y la inclinación se puede integrar desde el principio, o más tarde. Máxima funcionalidad con un diseño cautivante, que se puede ampliar fácilmente con prácticos accesorios.

Electrificación

– Rejilla de cables opcional; acceso por debajo

Medidas en mm

L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 750
L: 900 / P: 750

Altura fija H: 740
Ajustable en altura de forma modulada: de 680 a 780 / 1060
Continuamente ajustable en altura: de 700 a 1200 *

* No disponible en vidrio.

Accessoires
USM Kitos

1 Soporte universal
Es montado en el marco de la mesa o directamente en la encimera y sirve como soporte para los diferentes elementos accesorios.

2 Soporte pantalla plana
Las pantallas se fijan con tornillos al brazo articulado regulable en altura por medio de una placa de fijación (estándar VESA). Éste se puede montar con el soporte universal (1) en la cubierta de la mesa o al elemento básico.

3 Canaleta pasacables
Perfil en aluminio para el montaje de molduras de toma de corriente (6) y cables. Con tapa abatible por ambos lados. De esta manera pueden ampliarse los anchos de las mesas según la norma europea hasta superar los 800 mm.

Para las mesas de un largo de
L: 1800
L: 1750
L: 1500
L: 1000
L: 900

4 USM Privacy Panels
Se montan al lado largo y, cuando se juntan las mesas en bloques, proporcionan individualidad y privacidad a los empleados.

L: 1800 / H: 350 o H: 700
L: 1750 / H: 350 o H: 700
L: 1500 / H: 350 o H: 700

5 Cadena pasacables
Guarda cables y los guía desde la mesa hasta la toma de corriente.

6 Regleta de enchufes imantada
Individualmente configurable para cables de datos y de corriente en las variaciones específicas del país. Con 4 m de cable, a disposición con interruptor opcional. Es sujetada debajo o encima de la mesa o al mueble con un imán o se puede integrar en la canaleta para cables.

7 Soporte para unidades CPU
Ajustable en altura, la anchura es variable con una cinta de retención. De esta manera se pueden alojar equipos de ordenadores de diferentes tamaños.

8 Parrilla soportacables
Se fija debajo de la encimera.

9 Bandeja para materiales
Crea espacio para útiles para escribir y pequeños objetos y puede ocultarse discretamente debajo del tablero de la mesa.

Todas las medidas en mm.

Colores & superficies

Gama de precios 1

Resina sintética

Las superficies de resina sintética se distinguen por una altísima resistencia a la abrasión, los golpes y las rayaduras. La característica visual de esta categoría de superficie es el borde negro perimetral de la mesa.

Recubrimientos en polvo MDF

Para obtener una superficie sin juntas que envuelva los bordes, el material natural MDF (tablero de fibra de madera de una densidad mediana) se refina con un recubrimiento de pintura en polvo delgado. El resultado es una superficie robusta, resistente a rayaduras y estable. Los colores se pueden combinar de una manera ideal con los colores de los muebles.

Gama de precios 2

Linóleo

La textura agradable y el calor natural son característicos del linóleo, basados en una composición de aceite de linaza, aserrín y otras materias primas renovables. Por lo tanto, es ligeramente elástico y antiestático, lo que contrarresta la acumulación de polvo.

Chapas barnizadas

Una laca al agua les da a las cubiertas laqueadas un ligero brillo, y a la vez le da a la madera una superficie resistente. Particularmente adecuada para su uso en la oficina.

Chapas tratadas con aceite

Las cubiertas de las mesas tratadas con aceite atraen por su noble acabado mate. El tratamiento con aceite realza la belleza natural de la estructura de madera. Ideal para el hogar.

Categoría de la entrega: A



Laminado, gris perla



Blanco puro RAL 9010



Linóleo para mesas, Nero

Haya natural, chapado, barnizado

Roble chapado, barnizado en negro

Categoría de la entrega: B



Laminado, gris pastel



Laminado, gris medio claro



Laminado, gris cálido oscuro



Linóleo para mesas, Ash



Linóleo para mesas, Charcoal



Linóleo para mesas, Pebble

Linóleo para mesas, Mauve

Roble natural, chapado, barnizado

Roble chapado, aceitado en blanco

Roble natural, chapado, aceitado

Roble chapado, aceitado en marrón

MDF: Otros colores disponibles a solicitud.
Superficies de mesa Fenix (Grigio Efeso, Grigio Londra y Nero Ingo): gama de precios 2

Gama de precios 3

Vidrio

Cristal transparente
Un verdadero clásico: el sólido vidrio flotado, hecho de arena de cuarzo, cal, dolomita y sosa, tiene un efecto de flotante ligereza. Su superficie homogénea y lisa es particularmente resistente.

Vidrio lacado en su lado inferior
La brillante superficie de la mesa está completamente laqueada en su lado inferior en los 14 colores USM Haller. Gracias al vidrio flotado extra blanco, los colores resultan muy naturales.

Cristal opaco, barnizado
Estas cubiertas de mesa satín mate y opacas son una auténtica atracción. El lado inferior del vidrio flotado extra blanco está completamente laqueado.

Cristal transparente

Blanco puro RAL 9010

Gris claro RAL 7035


Plateado mate USM

Gris medio RAL 7005


Gris antracita RAL 7016

Negro grafito RAL 9011

Azul acero RAL 5011

Azul genciana RAL 5010

Verde USM

Amarillo oro RAL 1004

Naranja puro RAL 2004

Rojo rubí USM

Marrón USM

Beige USM

Blanco puro RAL 9010

Gris claro RAL 7035

Gris medio RAL 7005


Gris antracita RAL 7016

Negro grafito RAL 9011

Azul acero RAL 5011

Suiza
USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Teléfono +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Alemania
USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Teléfono +49 72 23 80 94 0, info.de@usm.com

Francia
USM U. Schärer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Teléfono +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

Reino Unido
USM U. Schaerer Sons ltd., London Showroom
Ground Floor, 49 – 51 Central St., London, EC1V 8AB
Teléfono +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

EE.UU.
USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28 – 30 Greene Street, New York, NY 10013
Teléfono +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Japón
USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Teléfono +81 3 5220 2221, info.jp@usm.com

El resto de paises deben
contactar con USM Suiza.

www.usm.com